

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 MP Kiselosztó, tejüveg hatású átlátszó ajtó, falon kívüli, 3x12 modul, PEN sín, fehér

MIP12312T

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 MP
Termék vagy komponens típusa	Tokozás
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Áttetsző
Szélesség	Külső: 268 mm
Magasság	Külső: 478 mm
Mélység	Külső: 102 mm

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm furattávolság	24
Összesen 18 mm-es modulok	36
Névleges áramerősség	63 A
A sín típusa	35 mm aszimmetrikus sín
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	1 csupasz karima 1 csatorna karima
Sorkapocs funkciója	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	1 föld (csavart) mellett 20 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 20 kimenők
Elosztóblokk kimenők	2 x 16 mm ² esetén föld 2 x 16 mm ² esetén nulla 9 x 10 mm ² esetén föld 9 x 10 mm ² esetén nulla 9 x 6 mm ² esetén föld 9 x 6 mm ² esetén nulla
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag
Belső mélység	80 mm

* Vámtételek 2016. január

Szín	Előlap: fehér (RAL 9003) Ajtó: áttetsző
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Otthoni

Környezet

Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-6 IEC 60670-24 IEC 60670-1-24
Minőségjelző címkék	IMQ
Tűzellenállási képesség	Ajtó: 650 °C Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
IP védettségi szint	IP405
IK védelmi fokozat	IK08
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	1,593 kg
1. csomag magassága	10,0 cm
1. csomag szélessége	26,5 cm
1. csomag hosszúsága	47,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	4
2. csomag súlya	7,28 kg
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	41,0 cm
2. csomag hosszúsága	52,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	CAR
Egységek száma az 3. csomagban	4
3. csomag súlya	7,28 kg
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	41,0 cm
3. csomag hosszúsága	52,5 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
------------------------------------	--

Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
---	----------------------

Garancia

Garancia	18 months
-----------------	-----------
