

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 MP Kiselosztó, tejüveg hatású átlátszó ajtó, süllyesztett, 1x12 modul, PEN sín, komplett, fehér

MIP22112T

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 MP
Termék vagy komponens típusa	Tokozás
Szekrény típusa	Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Áttetsző
Szélesség	Fal: 270 mm Külső: 294 mm
Magasság	Fal: 228 mm Külső: 252 mm
Mélység	Külső: 18 mm Fal: 80 mm Teljes: 98 mm

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Süllyesztett
9 mm furattávolság	24
Összesen 18 mm-es modulok	12
Névleges áramerősség	63 A
A sín típusa	35 mm aszimmetrikus sín
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	Előre vágott lyukak
Sorkapocs funkciója	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	1 föld (csavart) mellett 8 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 8 kimenők
Elosztóblokk kimenők	1 x 16 mm ² esetén föld 1 x 16 mm ² esetén nulla 3 x 6 mm ² esetén föld 3 x 6 mm ² esetén nulla 4 x 10 mm ² esetén föld 4 x 10 mm ² esetén nulla
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag

* Vámtételek 2016. január

Belső mélység	76 mm
Szín	Előlap: fehér (RAL 9003) Ajtó: áttetsző
Piaci szegmens	Otthoni Kiskereskedelmi

Környezet

Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-6 IEC 60670-24 IEC 60670-1-24
Minőségjelző címkék	IMQ
Tűzellenállási képesség	Ajtó: 650 °C Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
IP védettségi szint	IP405
IK védelmi fokozat	IK08
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	864,0 g
1. csomag magassága	9,8 cm
1. csomag szélessége	29,4 cm
1. csomag hosszúsága	25,2 cm
Csomagolási egység típusa 2.	P12
Egységek száma az 2. csomagban	128
2. csomag súlya	136,8 kg
2. csomag magassága	120,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hosszúsága	120,0 cm
Csomagolási egység típusa 3.	BB1
Egységek száma az 3. csomagban	8
3. csomag súlya	7,8 kg
3. csomag magassága	52,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hosszúsága	40,0 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
-----------------	-----------
