

## Adatlap | Cikkszám: 2009-115

WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



### Műszaki információk

Suitable	WAGO sínre rögzíthető sorkapcsokhoz
Nyomatási elv	Termotranszfer
Nyomatott szöveg	felirat nélkül
Delivery form	Marker card
Delivery form configuration	1500 WMB jelölő (5 mm)/tekercs
Marking device	Smart Printer (termotranszfer nyomtató)

### Fizikai adatok

Marker/Strip width	5 ... 5,2 mm
Feliratozó lapka szélessége	5 mm

### Mechanikai adatok

Smear resistance	elmosódásmentes a 258-5005 tintaszalaggal együtt
------------------	--

### Anyag információk

Szín	fehér
UV resistance	EN 60068-2-5:2010, B eljárása szerint
Halogénmentes	Van
Tömeg	123.3 g
Tűzterhelés	2.354 MJ

### Kereskedelmi adatok

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
Csomagolási egység	1 Stück
Csomagolás típusa	Bag
Származási ország	DE
EAN/VTSZ	4044918923590
Vámtartífaszám	39269097900

### Letöltések

#### Environmental Product Compliance


##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 2009-115





### Documentation


#### Additional Information

Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	
-------------------------------------	---------------------------	------------------	---

#### Bid Text

2009-115	19.02.2019	xml 2.58 KB	
2009-115	04.01.2018	doc 23.50 KB	

#### Operating Instructions



2009-115 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1230.84 KB	
---	-----------------	-------------------	---

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 2009-115	
-----------------------	---

#### CAE data

EPLAN Data Portal 2009-115	
ZUKEN Portal 2009-115	

**Szerelési útmutató****Alkalmazás**

Separating an individual marker from the WMB marker strip – for larger terminal blocks.



Snapping a marking strip into the marker slot.

**Jelölés**

Snapping a WMB marker strip into the marker slot of the double marker carrier.



Snapping a marking strip into the marker slot.