


VALENA™ LIFE


ÁTFORMÁLJA AZ ÉLETERET



MAGYAR
TERMÉK

A VILÁMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand**®




VALENA LIFE

A mindennapi
életünket átalakító
fejlődés

Évtizedek fejlesztési tapasztalatával a Valena Life kapcsolócsalád egyszerre időtálló és megújuló

A Valena Life funkció- és keretválasztékával minden vevői igénynek megfelel


négyzet
a négyzetben
modern
merészen kifejező
kifinomult
klasszikus



Dizájn

A részletek fontossága

A Valena Life a kifinomult stílus és innovatív funkciók tökéletes kombinációja
A négyzet-a-négyzetben formavilág és a különböző színek könnyen illeszthetők minden környezethez



Kellemes érintés

Egyedi, konkáv kialakítású billentyű



Légies forma

A kettős anyagú keretnek köszönhetően a kapcsoló szinte lebeg a falon



Valena Life

A választás szabadsága

A keretek formavilágának és széles színválasztékának köszönhetően minden stílushoz és élettérhez könnyedén találunk megfelelő megoldást



Valena Life

KERETEK

Az örök klasszikus

Egyszerű. Letisztult. Tökéletes harmónia a környezettel



FEHÉR



ELEFÁNTCSONT



MATT FEKETE



ELEFÁNTCSONT -
ARANY



GYÖNGYHÁZ

Merészen kifejező

Válasszon bátran! A kreatív minták és az élénk színek új dimenziókat nyitnak meg, aminek csak a képzelőerő szab határt



LINK



LIMEZÖLD



ADRIAKÉK



ROKOKÓ
ELEFÁNTCSONT



TERRAKOTTA



ROKOKÓ FEHÉR

Igazán mai

Modern és kifinomult kollekción, amely tökéletesen ötvözi a természetet az ipariálissal – a vakmerő megoldásuktól a visszafogott stílusig

2021 GSZ



RÉZ DEKOR



ALUMÍNÍUM



INOX DEKOR



BAMBUSZ DEKOR



WENGE DEKOR



GRAFIT

Valena

IN'MATIC

Biztonságos Megbízható Ellenálló

IP2X MECHANIZMUS

A szerelés során az érintkezők nem érhetők el szabad kézzel

KÉNYELMES VEZETÉKKIOLDÓ GOMBOK

Gyors és egyszerű megoldás a vezetékek oldására

FÉM SÜLLYESZTŐPEREM MŰANYAG BORÍTÁSSAL

Nagyobb biztonság a felszereléskor


innovation

BIZTONSÁGI ZSALU

Mechanizmusba épített védelmi retesz


MÉRÉSI PONT

Biztonságos hozzáférés az érintkezőkhöz a süllyesztődobozba szerelés után is (dugaljaknál, kapcsolóknál)



Mérési pontok az egypólusú kapcsolón

Duplafejű rögzítőkörmök





- 1- Hatékony és erős rögzítés
- 2- Teljesen védett körmök
- 3- Automatikus visszatarás alapállapotba

IN'MATIC : Jobb teljesítmény és maximális minőség a kapcsolók és csatlakozójzatok számára

Színkóddal jelölt rugós bekötőkapcsok



Gyors csatlakoztatás: csak pár másodperc szerszám nélkül
Megbízható: garantáltan hosszú tartó csatlakozás
Felfűzés: gyorsabb és egyszerűbb, mint csavaros bekötés esetén



Alkalmas tömör és hajlékony vezetékekhez is

Porvédő bura



Magas szintű védelem por, festék és karcolódás ellen a kivitelezés minden szakaszában


Bepattintható LED fényjelzés



A LED technológiának köszönhetően energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú megoldás fényjelzős funkciók kialakítására

A minden részletre kiterjedő alapos tervezés lehetővé teszi a gyors és könnyű összeszerelést.

Egyszerűen és gyorsan



FELSZERELÉS


Innovatív illesztési rendszer az egyszerű soroláshoz

- 1 Rögzítse a szerelvényt a süllyesztődobozba
- 2 Pattintsa rá a csavar nélküli betéttárcsát a mechanizmusra (csavarhúzó nem szükséges)
- 3 Fejezze be a szerelést a keret felpattintásával (a csavar nélküli betéttárcsa segít a pontos felhelyezésben)



Az innovatív rögzítési módnak köszönhetően a süllyesztőperemek pontosan illeszkednek akár ötös sorolás esetén is

Az új illesztési rendszer garantálja a gyors és könnyű sorolást a kivitelezés során



Alkalmos mind függőleges, mind vízszintes szereléshez



A végeredmény: párhuzamos illeszkedés.

Csatlakozó- és töltőaljzatok

Széles választék új kivitelezésekhez és felújításokhoz

A 2P+F csatlakozóaljzatok széles funkcióválasztékának köszönhetően mindig az adott környezethez legjobban illeszkedő megoldást tudjuk kiválasztani

Főbb jellemzők:

- rugós vezetékbecsütés
- biztonsági zsaluval
- szerelés után is hozzáférhető mérési pontok



2P+F CSATLAKOZÓALJZAT
BIZTONSÁGI ZSALUVAL



2P+F IP44

Vízmentes kínálat olyan szereléshez, ahol IP44-es védelemre van szükség.

JELZŐFÉNYESSÉ TEHETŐ 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Minden szimpla 2P+F aljzat jelzőfényessé tehető.



2X2P+F CSATLAKOZÓALJZAT

Egyes sülljesztődobozba beszerelhető, mellyel időt és helyet spórolhat.



SZÍNES 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Speciális áramkörök megjelölésére
Piros, narancssárga vagy
zöld színben.



Töltési megoldások

Nincs szükség többé felesleges hálózati adapterekre. Töltsd fel okostelefonját a Valena Life USB csatlakozóaljzatok segítségével

Legyen szó USB-A, USB-C vagy indukciós töltésről a Valena Life csatlakozóaljzatai minden esetben a megfelelő megoldást kínálják.



**USB-A + USB-C
CSATLAKOZÓALJZAT**



**KETTŐS USB-C
CSATLAKOZÓAJLZAT**



**USB-A ÉS USB-C
CSATLAKOZÓAJLZAT**



**2P+F DUGALJ USB-C
CSATLAKOZÓAJLZATTAL**



**VEZETÉK NÉLKÜLI +
USB-A TÖLTŐÁLLOMÁS**




**VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ,
BÚTORLAPBA SÜLLYESZTHETŐ**

Kapcsolók

Otthoni
és kereskedelmi
környezethez
fejlesztett
funkciók

Minden vevői
igénynek megfelelő
választék



10AX és 16AX változatban is elérhető



VÁLTÓKAPCSOLÓ
ELLENŐRZŐFÉNNYEL



KETTŐS VÁLTÓKAPCSOLÓ
JELZŐFÉNNYEL



HÚZÓZSINÓROS
VÁLTÓÉRINTKEZŐS NYOMÓ



Multifunkciós vezérlők: 1 termék 5 feladatra

Váltókapcsoló
Kettős váltókapcsoló
Váltóérintkezős nyomó
Kettős váltóérintkezős nyomó
Váltókapcsoló + váltóérintkezős
nyomó



LED megoldás a fényjelzős funkciók kialakításához

Energiatakarékos, megbízható
és hosszú élettartamú technológia

Világítás-vezérlés

Megoldások a kényelem, a biztonság és az energiamegtakarítás érdekében



ENERGIATAKARÉKOS KAPCSOLÓ

Tökéletes megoldás a gyerekszobába, alagsorba, folyosóra, stb. Kézi felkapcsolás és automatikus lekapcsolás



Különböző típusú fényforrások vezérlésére



NYOMÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ

2 vezetékes univerzális fényerőszabályzó, minden fényforrás vezérlésére, LED-hez és kompakt fénycsőhöz is



FÉNYJELZŐS AKADÁLYJELZŐ

Automatikus bekapcsolás és/vagy hangjelzéssel figyelmeztetés érzékeléskor



MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ

Költséghatékony vezérlés minden helyiségben



KÉSLELTETŐ KAPCSOLÓ

A beállított idő letelte után automatikusan lekapcsol

Valena Life

Netatmo

Lépjen be az
intelligens otthonok
világába.

A Legrand és a Netatmo új lehetőségeket biztosít, hogy otthonát biztonságosabbá, komfortosabbá és még okosabbá tehesse. A Valena Life/ Allure Netatmo intelligens szerelvények újradefiniálják a kapcsolókról, aljzatokról, redőnykapcsolókról kialakított képet.

Legyen állandó kapcsolatban otthonával, bárhol is tartózkodik. Élvezze az eszközök és az applikációk adta kényelmet és előnyöket mindennapi életében.



VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓ

OKOSTELEFONRÓL VEZÉRELHETŐ FUNKCIÓK

Az alkalmazáson keresztül vezérelheti otthona világítását, redőnyeit, csatlakozó aljzait és fűtését. A Home + Control app lehetőséget biztosít szcenáriók (forgatókönyvek) létrehozásához, melyekkel akár egy gombnyomással vezérelheti otthonában az összes intelligens eszközt, központosíthatja redőnyvezérlését, ki-/bekapcsolhatja az aljzatokat. Android és iOS rendszerű okostelefonokra is elérhető.

HANGVEZÉRLÉS



Vezérelje akár hangutasításokkal intelligens eszközeit. A Legrand és Netatmo termékei kompatibilisek a legnépszerűbb hangvezérlő asszisztensekkel



HOME + CONTROL APP

INTELLIGENS KÖZPONTI EGYSÉG

VEZETÉK NÉLKÜLI SZCENÁRIÓKAPCSOLÓ, "ÉRKEZÉS/TÁVOZÁS" FUNKCIÓVAL

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓ

A Valena Life / Allure intelligens vezeték és vezeték nélküli termékeiben süllyesztve található a rádiós technológia, így könnyedén lecserélheti hagyományos kapcsolóit, csatlakozó aljzait és redőnykapcsolóit. Ezáltal egyszerűen okossá teheti otthonát, új kapcsolási pontokat adhat a vezeték nélküli kapcsolók párosításával, továbbá ütemtervekkel és jelenlét szimulációval automatizálhatja otthonában az intelligens eszközöket.



INTELLIGENS REDŐNYKAPCSOLÓ



INTELLIGENS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ KAPCSOLÓ



VEZETÉK NÉLKÜLI SZCENÁRIÓKAPCSOLÓ, "ÉBREDÉS/ALVÁS" FUNKCIÓVAL


RÁDIÓS TECHNOLÓGIA

Az intelligens termékek **Zigbee 3.0 tanúsítvánnyal** rendelkeznek. A Wi-Fi hálózathoz csatlakozó központi egység szolgál Zigbee gateway-ként a rendszerben. A Zigbee 3.0 alacsony fogyasztású, nagy hatótávolságú és robusztus rádióprotokoll.



KÖNNYEN KEZELHETŐ ÉS BEÁLLÍTHATÓ

A rendszer használatához nincs szükség bonyolult szoftver telepítésére és megismerésére. A Legrand Home + Control applikáción keresztül beüzemelheti az intelligens eszközöket és távolról is vezérelheti új osztothotnát.



Kényelem minden helyzetben

Kényelmes
és stílusos
fűtésvezérlés

Valena Life termékek
a kényelmes és modern otthon
szolgálatában

12:08 22.8°C 28
DAY 1 23



REDŐNYKAPCSOLÓ



ELEKTRONIKUS
SZOBATERMOSZTÁT

Hőmérséklet vezérlése
egyszerűen minden
helyiségben




TERMOSZTÁT
PADLÓFŰTÉSHEZ

Padlófűtés vezérléséhez

REDŐNYVEZÉRLÉS

Redőnyök könnyed
vezérlése a felhasználóbarát
és ergonomikus
kialakításnak
köszönhetően



REDŐNYKAPCSOLÓ
VAGY REDŐNYNYOMÓ



RÁDIÓS
REDŐNYVEZÉRLŐ

Vízállóság és biztonság

Valena Life IP44-es
vízmentes
szerelvények



2P+F CSATLAKOZÓALJZAT
BIZTONSÁGI ZSALUVAL IP44

IP44-ES VÉDELEM

Vízmentes kínálat olyan szereléshez,
ahol IP44-es védelemre van szükség



VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐK



MOZGÁSÉRZÉKELŐS
KAPCSOLÓ



VÍZMENTES (IP44)
KERET

Minden funkció
vízmentessé tételéhez

Multimédiás megoldások

A modern otthon
szolgálatában

Egy egyszerű, rugalmasan
alakítható megoldás



**RJ 45 INFORMATIKAI
CSATLAKOZÓALJZAT**



ADAT, TV ÉS AUDIÓ/VIDEÓ CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

Adat, TV és audió/video CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

A multimédiás termékek széles palettája
biztosítja a szórakozást és pihenést



**RCA + AUDIÓ/VIDEÓ
CSATLAKOZÓALJZAT**



**TV-RD-SAT
CSATLAKOZÓALJZAT**



**RJ 11 + RJ 45
CSATLAKOZÓALJZAT**



**HDMI 1.4
CSATLAKOZÓALJZAT**



Valena Life

Kiválasztási táblázat - mechanizmusok és burkolatok

Funkciók	VALENA IN ^M MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK			
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 	Fekete 
KAPCSOLÓK 10 AX - 250 V~					
Egypólusú kapcsoló	7 520 01				
Váltókapcsoló	7 520 06	7 550 00	7 550 01	7 550 02	7 560 02
Váltókapcsoló fényjelzéssel	7 520 10				
Váltókapcsoló, ellenőrzőfényvel	7 520 10 + 0 676 88	7 551 00	7 551 01	7 551 02	7 561 02
Világítás + késleltetett ventilátor kapcsoló	7 520 32	7 552 10	7 552 11	7 552 12	-
Időzítőkapcsoló	7 520 61				
Keresztkapcsoló	7 520 07	7 550 00	7 550 01	7 550 02	7 560 02
Egypólusú kapcsoló jelzőfényvel	7 520 01 + 0 676 84				
Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel	7 520 01 + 6 650 91	7 551 00	7 551 01	7 551 02	7 561 02
Váltókapcsoló jelzőfényvel	7 520 06 + 0 676 86				
Keresztkapcsoló jelzőfényvel	7 520 07 + 6 650 90	7 551 00	7 551 01	7 551 02	7 561 02
Csillárkapcsoló	7 520 05				
Kettős váltókapcsoló	7 520 08	7 550 20	7 550 21	7 550 22	7 560 22
Csillárkapcsoló jelzőfényvel	7 520 05 + 2 x 0 676 84				
Kettős váltókapcsoló jelzőfényvel	7 520 08 + 2 x 0 676 86	7 552 20	7 552 21	7 552 22	7 562 22
Multifunkciós vezérlő	7 520 03	7 550 30	7 550 31	7 550 32	7 560 32
KAPCSOLÓK 16 AX - 250 V~					
Váltókapcsoló	7 520 27	7 550 00	7 550 01	7 550 02	7 560 02
Kétpólusú kapcsoló	7 520 02	7 551 20	7 551 21	7 551 22	7 561 22
Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel	7 520 41 ^[3]	7 550 40	7 550 41	7 550 42	-
NYOMÓK 6 A - 250 V~					
Váltóérintkezős nyomó	7 520 11	7 550 00	7 550 01	7 550 02	7 560 02
Váltóérintkezős nyomó csengőjeles billentyűvel	7 520 11	7 550 10	7 550 11	7 550 12	7 560 12
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel	7 520 11 + 0 676 86	7 551 00	7 551 01	7 551 02	7 561 02
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel, csengőjeles billentyűvel	7 520 11 + 0 676 86	7 550 50	7 550 51	7 550 52	-
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel, címketartóval	7 520 11 + 0 676 86		7 551 10 ^[1]		
Kettős váltóérintkezős nyomó	7 520 18	7 550 20	7 550 21	7 550 22	7 560 22
Kettős váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel	7 520 18 + 2 x 0 676 84	7 552 20	7 552 21	7 552 22	7 562 22
Nyomók 6 A - 12 V					
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel	7 520 13 ^[2]	7 551 00	7 551 01	7 551 02	7 561 02

1: átlátszó címketartó 4 különböző színű betéttappal (fehér, elefántcsont, alumínium)





2: Kat. szám: 0 676 87 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva

3: Kat. szám: 6 650 91 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva


Piros katalógusszám új termék

Valena Life

Kiválasztási táblázat - mechanizmusok és burkolatok (folytatás)

Funkciók	VALENA IN' MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK			
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 	Fekete 
FÉNYERŐSZABÁLYZÓK 230 V~					
Forgatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 60	7 548 80	7 548 81	7 548 82	7 568 82
Nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 62	7 548 90	7 548 91	7 548 92	7 568 92
1-10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes	7 520 67				
MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓK					
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	7 520 70	7 548 84	7 548 93	7 548 94	-
Mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 520 73				
Mozgásérzékelős kapcsoló, beépített nyomógombbal, 2 vezetékes		7 521 72 ⁽¹⁾	7 522 72 ⁽¹⁾	7 523 72 ⁽¹⁾	-
REDŐNYVEZÉRLÉS					
Redőnykapcsoló 10 AX - 250 V~	7 520 29	7 551 40	7 551 41	7 551 42	7 561 42
Redőnynyomó 6 A 250 V~	7 520 30				
HOTELKÁRTYA-KAPCSOLÓK					
Elektronikus hotelkártya-kapcsoló	7 520 25	7 551 60	7 551 61	7 551 62	7 561 62
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK					
Elektronikus szobatermosztát	-	7 521 33 ⁽¹⁾	7 522 33 ⁽¹⁾	7 523 33 ⁽¹⁾	-
Termosztát padlófűtéshez	-	7 521 34 ⁽¹⁾	7 522 34 ⁽¹⁾	7 523 34 ⁽¹⁾	-
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV-RD-SAT ANTENNA ALJZATOK (1,5 DB)					
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 52	7 547 90	7 547 91	7 547 92	-
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 57	7 548 20	7 548 21	7 548 22	-
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat fedél (30 mm)	2 vagy 3 kimenetű burkolat (kipattintható középső rész)	7 548 00	7 548 01	7 548 02	-
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV ANTENNA ALJZATOK (1,5 DB)					
TV csatlakozóaljzat	7 530 51	7 547 60	7 547 61	7 547 62	7 567 62
"F" típusú TV csatlakozóaljzat	7 530 50				
KOMBINÁLAT TV + RJ45 CSATLAKOZÓALJZAT					
TV csatlakozóaljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 55	7 548 30	7 548 31	7 548 32	7 568 32
ÁTMENŐ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (14 DB)					
TV csatlakozóaljzat	7 530 61	7 547 60	7 547 61	7 547 62	7 567 62
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 63	7 547 80	7 547 81	7 547 82	7 567 82
TV-R-SAT csatlakozóaljzat	7 530 65	7 547 90	7 547 91	7 547 92	7 567 92
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 71	7 548 20	7 548 21	7 548 22	7 568 22
VÉGZÁRÓ TÍPUSÚ ANTENNA CSATLAKOZÓALJZATOK					
TV csatlakozóaljzat	7 530 60	7 547 60	7 547 61	7 547 62	7 567 62
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 62	7 547 80	7 547 81	7 547 82	7 567 82
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 64	7 547 90	7 547 91	7 547 92	7 567 92
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 59	7 548 20	7 548 21	7 548 22	7 568 22





¹: a mechanizmus a jelzett színű burkolattal együtt szállítva
Piros katalógusszám új termék

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK			
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 	Fekete 
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK - CAT. 6					
1xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 42	7 554 10	7 554 11	7 554 12	
1xRJ 45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 44	vagy	vagy	vagy	7 564 72
1xRJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 46	7 554 70	7 554 71	7 554 72	
1xRJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 48	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	
2xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 43	7 554 20	7 554 21	7 554 22	
2xRJ 45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 45	vagy	vagy	vagy	7 564 22
2xRJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 47				(címketartóval)
2xRJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 49	7 554 80	7 554 81	7 564 72	
RJ 11 + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 32	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK - CAT. 5e					
1xRJ 45 Cat. 5E UTP aljzat	7 530 40	7 554 10	7 554 11	7 554 12	7 564 12
		vagy	vagy	vagy	vagy
		7 554 70	7 554 71	7 554 72	7 564 72
		(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)
2xRJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 41	7 554 20	7 554 21	7 554 22	7 564 22
		vagy	vagy	vagy	vagy
		7 554 80	7 554 81	7 564 72	(címketartóval)
		(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	
TELEFON CSATLAKOZÓALJZATOK					
1xRJ 11 csatlakozóaljzat	7 530 38	7 554 10	7 554 11	7 554 12	7 564 12
2xRJ 11 csatlakozóaljzat	7 530 39	7 554 20	7 554 21	7 554 22	-
HANGSZÓRÓ-CSATLAKOZÓALJZATOK					
Hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 530 72	7 553 60	7 553 61	7 553 62	7 563 62
Kettős hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 530 78	7 553 70	7 553 71	7 553 72	7 563 72
AUDIÓ ÉS VIDEÓ CSATLAKOZÓALJZATOK					
RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat	7 530 75	7 547 20	7 547 21	7 547 22	-
Elővezetékezett USB adatátviteli csatlakozóaljzat	7 530 82	7 547 50	-	7 547 52	-

Piros katalógusszám új termék

Valena Life

Kiválasztási táblázat - mechanizmusok és burkolatok (folytatás)

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUS	VALENA LIFE BURKOLATOK			
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 	Fekete 
FÖLDELTE CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V-					
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós vezetékbecötéssel	7 530 20	7 552 00 vagy 7 548 40 (csapófedéllel)	7 552 01 vagy 7 548 41 (csapófedéllel)	7 552 02 vagy 7 548 42 (csapófedéllel)	7 562 02 vagy 7 568 42 (csapófedéllel)
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csavaros vezetékbecötéssel	7 530 24	vagy 7 548 50 (ellenőrzőfényrel)	vagy 7 548 51 (ellenőrzőfényrel)	vagy 7 548 52 (ellenőrzőfényrel)	
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, rugós vezetékbecötéssel	7 530 21	7 552 00 vagy 7 548 40 (csapófedéllel)	7 552 01 vagy 7 548 41 (csapófedéllel)	7 552 02 vagy 7 548 42 (csapófedéllel)	7 562 02 vagy 7 568 42 (csapófedéllel)
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, csavaros vezetékbecötéssel	7 530 25	vagy 7 548 50 (ellenőrzőfényrel)	vagy 7 548 51 (ellenőrzőfényrel)	vagy 7 548 52 (ellenőrzőfényrel)	
KETTŐS FÖLDELTE CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V-					
2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós vezetékbecötéssel	7 530 26				
2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, rugós vezetékbecötéssel	7 530 27	7 549 50	7 549 51	7 549 52	7 569 52
2x2P+F adapter speciális kerethez		7 542 25	7 542 35	7 542 45	-
KIEGÉSZÍTŐK					
Kábelkivezető sorkapoccsal	7 530 33				
Kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 530 34	7 547 30	7 547 31	7 547 32	7 567 32
Egyes kiemelődoboz		7 541 91	7 542 01	7 542 11	7 540 66
Kettős kiemelődoboz		7 541 92	7 542 02	7 542 12	7 540 67
4x2 modulós keret, vízszintes		7 521 45	-	7 523 45	-
2x4x2 modulós keret, vízszintes		7 521 46	-	7 523 46	-
Vakfedél		7 551 80	7 551 81	7 551 82	7 540 68

Piros katalógusszám új termék

Valena Life




Kiválasztási táblázat - mechanizmusok burkolattal

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül	 Fehér	 Elefántcsont	 Alumínium
KAPCSOLÓK - 250 V~			
egypólusú kapcsoló 10 AX	7 521 01	7 522 01	7 523 01
kétpólusú kapcsoló 16 AX	7 521 02	7 522 02	7 523 02
csillárkapcsoló 10 AX	7 521 05	7 522 05	7 523 05
váltókapcsoló 10 AX	7 521 06	7 522 06	7 523 06
keresztkapcsoló 10 AX	7 521 07	7 522 07	7 523 07
kettős váltókapcsoló 10 AX	7 521 08	7 522 08	7 523 08
energiatakarékos kapcsoló 10 AX	7 521 65	7 522 65	7 523 65
multifunkciós vezérlő	7 521 21	7 522 21	7 523 21
KAPCSOLÓK FÉNYJELZÉSEL - 250 V~			
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 10	7 522 10	7 523 10
egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX	7 521 04	7 522 04	7 523 04
csillárkapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 28	7 522 28	7 523 28
váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 26	7 522 26	7 523 26
keresztkapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 48	7 522 48	7 523 48
kettős váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 09	7 522 09	7 523 09
multifunkciós vezérlő jelzőfényvel	7 521 22	7 522 22	7 523 22
NYOMÓK 10 AX - 250 V~			
váltóérintkezős nyomó	7 521 11	7 522 11	7 523 11
váltóérintkezős nyomó, jelzőfényvel	7 521 12	7 522 12	7 523 12
egypólusú nyomó, jelzőfényvel 12-24-48 V~	7 521 13	7 522 13	7 523 13
váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel, címketartóval 12-24-48 V~	7 521 14 (átlátszó címketartóval és 3 színű betéttappal)		
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 521 15	7 522 15	7 523 15
váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	7 521 16	7 522 16	7 523 16
váltóérintkezős nyomó potenciál független csatlakozással + burkolat	7 520 17 + 7 550 00	7 520 17 + 7 550 01	7 520 17 + 7 550 02
kettős váltóérintkezős nyomó	7 521 18	7 522 18	7 523 18
húzószinóros váltóérintkezős nyomó	7 521 24	7 522 24	7 523 24
FÉNYERŐSZABÁLYZÓK			
forgatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes - minden lámpatípushoz	7 521 60	7 522 60	7 523 60
nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes - minden lámpatípushoz	7 521 62	7 522 62	7 523 62
fényerőszabályzó, 3 vezetékes - 1000 W (5 modul)*	7 521 63	-	7 523 63
1-10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes + burkolat	7 520 67 + 7 548 90	7 520 67 + 7 548 91	7 520 67 + 7 548 92

* süllyesztődobozzal együtt szállítva

Valena Life

Kiválasztási táblázat - mechanizmusok burkolattal

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül	 Fehér	 Elefántcsont	 Alumínium
Mozgásérzékelős kapcsolók			
mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	7 521 70	7 522 70	7 523 70
mozgásérzékelős kapcsoló beépített nyomógombbal, 2 vezetékes	7 521 72	7 522 72	7 523 72
mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 521 73	7 522 73	7 523 73
Redőnyvezérlők - 6 A - 250 V~			
redőnykapcsoló direkt vezérlésű motorokhoz	7 521 29	7 522 29	7 523 29
redőnynyomó elektronikus vezérlésű motorokhoz	7 521 30	7 522 30	7 523 30
redőnynyomó direkt vezérlésű motorokhoz	7 521 20	7 522 20	7 523 30
Kulcsos kapcsolók			
kétállású kulcsos kapcsoló (0-1)**	7 521 25	7 522 25	7 523 25
kulcsos keresztkapcsoló tartalékvilágításhoz	7 521 38	7 522 38	7 523 38
IP44-es kapcsolók - 250 V~			
egypólusú kapcsoló	7 521 51	—	—
kétpólusú kapcsoló	7 521 64	—	—
váltókapcsoló	7 521 56	—	—
csillárkapcsoló	7 521 55	—	—
kettős váltókapcsoló	7 521 58	—	—
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel	7 521 61	—	—
váltókapcsoló jelzőfényvel	7 521 67	—	—
kettős váltókapcsoló jelzőfényvel	7 521 59	—	—
IP44-es nyomók - 6 A - 250 V~			
váltóérintkezős nyomó	7 521 71	—	—
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 521 75	—	—
váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	7 521 76	—	—
IP44-es földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~			
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós vezetékbekeötéssel	7 531 19	—	—
IP44-es mozgásérzékelős kapcsolók			
mozgásérzékelős kapcsoló	7 521 77	—	—
IP44-es keret			
IP44-es keret csapófedéllel	7 540 21	—	—
Hőmérséklet-szabályozók			
elektronikus szobatermosztát	7 521 33	7 522 33	7 523 33
szobatermosztát padlóűtéshez	7 521 34	7 522 34	7 523 34

* súllyesztődobozzal együtt szállítva

** kulcs 0 697 95

Valena Life




Kiválasztási táblázat - mechanizmusok burkolattal

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V-			
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós vezetékbecötéssel	7 531 20	7 532 20	7 533 20
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csavaros vezetékbecötéssel	7 531 24	7 532 24	7 533 24
2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz (6mm ² -es csavaros vezetékbecötéssel), biztonsági zsaluval	7 531 28	7 532 28	7 533 28
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, rugós vezetékbecötéssel	7 531 21	7 532 21	7 533 21
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, csavaros vezetékbecötéssel	7 531 25	7 532 25	7 533 25
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós vezetékbecötéssel, piros betéttárcsával, NEM reteszelt		7 531 29	
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, reteszelt, piros betéttárcsával		7 531 31	
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, zöld betéttárcsával		7 533 29	
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, narancssárga betéttárcsával		7 532 29	
2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, egybeépített burkolattal, keret nélkül, rugós vezetékbecötéssel	7 531 26	7 532 26	7 533 26
2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, egybeépített burkolattal, keret nélkül, rugós vezetékbecötéssel	7 531 27	7 532 27	7 533 27
2x2P+F sínezett csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós vezetékbecötéssel*	7 531 22	7 532 22	7 533 22
3x2P+F sínezett csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós vezetékbecötéssel*	7 531 23	7 532 23	7 533 23
Kihangosító-rendszer			
RDS tuner tápegységgel és LCD kijelzővel*	7 521 42	7 522 42	7 523 42
központi bemeneti egység többhelyiséges rendszerhez + burkolat	7 520 38 + 7 554 50	7 520 38 + 7 554 51	7 520 38 + 7 554 52
helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel többhelyiséges rendszerhez + burkolat	7 520 37 + 7 554 40	7 520 37 + 7 554 41	7 520 37 + 7 554 42
kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges rendszerhez + burkolat (Intercom funkció szükséges minden erősítő mellé)	7 520 39 + 7 554 60	7 520 39 + 7 554 61	7 520 39 + 7 554 62
Antenna-csatlakozóaljzatok			
TV aljzat, csillagpontos (1,5 dB)	7 531 51	7 532 51	7 533 51
TV aljzat, végzáró (10 dB)	7 531 60	7 532 60	7 533 60
TV aljzat, átmenő (14 dB)	7 531 61	7 532 61	7 533 61
TV-RD-SAT aljzat, csillagpontos (1,5 dB)	7 531 52	7 532 52	7 533 52
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (10 dB)	7 531 64	7 532 64	7 533 64
TV-RD-SAT aljzat, átmenő (14 dB)	7 531 65	7 532 65	7 533 65
Informatikai csatlakozóaljzatok			
1xRJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 531 40	7 532 40	7 533 40
2xRJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 531 41	7 532 41	7 533 41
1xRJ 45 Cat. 5e FTP aljzat	7 531 53	7 532 53	7 533 53
2xRJ 45 Cat. 5e FTP aljzat	7 531 54	7 532 54	7 533 54
1xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 531 42	7 532 42	7 533 42
2xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 531 43	7 532 43	7 533 43
1xRJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 531 46	7 532 46	7 533 46

* süllyesztődobozzal együtt szállítva

Valena Life

Kiválasztási táblázat - mechanizmusok burkolattal

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Informatikai csatlakozóaljzatok			
2xRJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 531 47	7 532 47	7 533 47
1xRJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 531 48	7 532 48	7 533 48
2 x RJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 531 49	7 532 49	7 533 49
Telefon-csatlakozóaljzatok			
1xRJ 11 aljzat	7 531 38	7 532 38	7 533 38
2xRJ 11 aljzat	7 531 39	7 532 39	7 533 39
USB töltőaljzatok 250 V~			
kettős USB töltőaljzat beépített tápegységgel - 5 V - 2400 mA	7 531 12	7 532 12	7 533 12
USB töltőaljzat micro USB dokkolóval, beépített tápegységgel - 5 V - 2400 mA	7 530 11	7 530 12	-
kiegészítő eszköztartó USB töltőaljzathoz	7 549 10	7 549 11	-
2P+F / USB kombinált csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval	7 531 10	7 532 10	-
Egyéb mechanizmusok			
vakfedél	7 551 80	7 551 81	7 551 82
kábelkivezető sorkapoccsal	7 531 33	7 532 33	7 533 33
kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 531 34	7 532 34	7 533 34
fokozatkapcsoló	7 521 32	7 522 32	7 523 32
fényjelzős akadályjelző	7 521 74	7 522 74	7 523 74
mobil tartalékvilágítás	7 520 69	7 521 69	7 522 69
elektronikus hotelkártya-kapcsoló késleltetéssel + burkolat	7 520 25	7 520 25	7 520 25
	+ 7 551 60	+ 7 551 61	+ 7 551 62
Audió/video és USB adatátviteli csatlakozóaljzatok			
hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 531 72	7 532 72	7 533 72
hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 531 78	7 532 78	7 533 78
HD15 + 3,5 mm Jack aljzat	7 531 70	7 532 70	7 533 70
HDMI 1.3 típusú csatlakozóaljzat	7 531 71	7 532 71	7 533 71
RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat + burkolat	7 530 75 + 7 547 20	7 530 75 + 7 547 21	7 530 75 + 7 547 22
USB adatátviteli csatlakozóaljzat + burkolat	7 530 82 + 7 547 50	-	7 530 82 + 7 547 52
XLR hárompólusú csatlakozóaljzat - anya	7 531 73	7 532 73	7 533 73
XLR hárompólusú csatlakozóaljzat - apa	7 531 74	7 532 74	7 533 74
Kiegészítők			
hotelkártya	0 898 06 vagy 15.500.177-7		

Valena Life


Kiválasztási táblázat - keretek

Ugyanaz a termék vízszintes és függőleges keretként is használható

KERETEK	VALENA LIFE								
		EGYES	KETTŐS	HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 modulos	Speciális keretek 2x2P+F csatlakozóaljzathoz egyes keret	kettős keret
Fehér		7 540 01	7 540 02	7 540 03	7 540 04	7 540 05	7 540 06	7 542 21	7 542 22
Fehér címketartóval (csak vízszintes)		7 540 11	7 540 12	7 540 13	-	-	-	-	-
Fehér IP 44 csapófedéllel		7 540 21	-	-	-	-	-	-	-
Fehér– Króm		7 540 31	7 540 32	7 540 33	7 540 34	7 540 35	-	-	-
Elefántcsont		7 540 41	7 540 42	7 540 43	7 540 44	7 540 45	7 540 46	7 542 31	7 542 32
Elefántcsont címketartóval (csak vízszintes)		7 540 51	7 540 52	7 540 53	-	-	-	-	-
Elefántcsont– Arany		7 540 61	7 540 62	7 540 63	7 540 64	7 540 65	-	-	-
Terrakotta		7 540 71	7 540 72	7 540 73	7 540 74	7 540 75	-	-	-
Limezöld		7 540 81	7 540 82	7 540 83	7 540 84	7 540 85	-	-	-
Adriakék		7 540 91	7 540 92	7 540 93	7 540 94	7 540 95	-	-	-
Fekete		7 542 51	7 542 52	7 542 53	7 542 54	7 542 55	-	7 542 61	-
Alumínium		7 541 31	7 541 32	7 541 33	7 541 34	7 541 35	7 541 36	7 542 41	7 542 42
Grafit 2021 ősz		7 542 71	7 542 72	7 542 73	7 542 74	7 542 75	-	-	-
Gyöngyház		7 541 41	7 541 42	7 541 43	7 541 44	7 541 45	-	-	-
Inox dekor		7 541 51	7 541 52	7 541 53	7 541 54	7 541 55	-	-	-
Réz dekor		7 541 61	7 541 62	7 541 63	7 541 64	7 541 65	-	-	-
Wenge dekor		7 541 71	7 541 72	7 541 73	7 541 74	7 541 75	-	-	-
Bambusz dekor		7 541 81	7 541 82	7 541 83	7 541 84	7 541 85	-	-	-
KIEMELŐDOBOZOK									
Fehér		7 541 91	7 541 92	-	-	-	-	-	-
Elefántcsont		7 542 01	7 542 02	-	-	-	-	-	-
Alumínium		7 542 11	7 542 12	-	-	-	-	-	-
Fekete		7 540 66	7 540 67	-	-	-	-	-	-

Piros katalógusszám új termék

Keresse további prospektusainkat!



A banner a "KÖVESSEN MINKET" címmel, amely a leggrand honlapjának és közösségi média oldalainak címeit tartalmazza. A banner háttérén egy nő látható, aki a számítógépén dolgozik.

KÖVESSEN MINKET

www.legrand.hu

www.youtube.com/legrandhungary

www.facebook.com/Legrandhungary

twitter.com/legrand

pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

Műszaki szaktanácsadás
zöldszám: 06-80/204-186

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu